

Série de prix	FOUGERES	Floraison	Exposition	Hauteur	Densité en m ²	Terrain
---------------	-----------------	-----------	------------	---------	---------------------------	---------

D	ADIANTUM pedatum Persistant, buissonnant.			O	15 à 25	4	T
D	ATHYRIUM filix-femina (Fougère femelle) <i>Fronde vert clair finement découpées.</i>			O	80	3	T
	niponicum metallicum <i>Fronde panachée, gris argenté métallique, nervures pourprées sol humifère.</i>			O	40	6	T.L
D	BLECHNUM spicant <i>Fronde fertile dressée et finement lobée.</i>			O	30	4 à 5	T.L
D	DRYOPTERIS erythrosora <i>Fronde triangulaires, cuivrées à l'état jeune et devenant vert foncé, brillant. Très bonne tenue. Sol frais.</i>			O	60	3	T.L
D	MATTEUTIA struthiopteris <i>Rhizomateuse, à fronde dressée, vert clair. Fronde fertile vert olive, devenant brunes au centre des touffes.</i>			O	80	3	T.L
D	OSMONDA regalis (Osmonde royale) <i>Touffes spectaculaires après quelques années. Fronde vert clair à divisions larges, arrondies. Magnifiques couleurs automnales.</i>			O	100	1	T.H
D	PHYLLITIS scolopendrium (Langue de cerf) <i>Fronde entière, longues et étroites, persistantes, vert clair luisant. Sol caillouteux, riche et frais.</i>			O	40	3 à 4	T C
D	POLYPODIUM vulgare <i>Rhizomateuse persistante, se plait dans les sols humifère plutôt calcaire et frais.</i>			O	20	6	T.L
D	POLYSTICHUM proliferum <i>Fronde semblable, développant des bourgeons sur les rachis.</i>			O	40	3	T.H
	setiferum <i>Fronde persistantes, vert foncé, finement découpé, port étalé. Rachis brun clair muni de nombreuses écailles.</i>			O	60	3	T