

Série de prix	PLANTES VIVACES	Floraison	Exposition	Hauteur	Densité en m ²	Terrain
A	ACENA Plante tapissante pour sol sec caillouteux, feuillage finement découpé, persistant, fruit remarquable.					
A	buchananii Feuillage gris argenté, fleur jaune.	juin/juil	S/MO	10	9	T
A	microphylla Feuillage bronzé, fleur pourpre.	juin/juil	S/MO	10	6	T
C	ACANTHUS (Acanthe) mollis Feuillage décoratif, fleur blanc rosé en épis dense, sol profond drainant, à protéger des grands froids.	juil/août	S/MO	130	3	H.C.
A	ACHILLEA (Achillée) filipendulina 'Coronaria Gold' Feuillage découpé gris argenté. Longue floraison jaune d'or.	juin/juil	S	60	4	T.C.
A	millefolium 'Cerise Queen' (Achillée Millefeuilles) Feuillage vert finement découpé, fleurs pourpres.	juin/juil	S	60	6	T.C.
B	'Moonshine' Feuillage découpé, argenté. Fleur jaune citron réunies en ombelle plates.	juin/juil	S	60	4	T.C.
A	ptarnica 'La Perle' ('Bouton d'Argent') Feuille fine verte, fleur en pompon blanc.	juin/ept	S	60	6	T.C.
A	tomentosa Plante gazonnante, feuillage argenté, fleur jaune.	mai/juin	S	20	8	S
B	ACONITE Plante de plates-bandes, à port érigé. Elle se plaît en sol humifère et frais, plutôt riche.					
B	carmichaelii 'Arendsii' Feuillage vert brillant, hampes rigides portant de grosses fleurs bleues violacées.	sept/oct	S/MO	120	4 à 6	T
A	AEGOPODIUM (Herbe aux goutteux) podagraria Variegata Couvre sol vigoureux, feuillage panaché, fleur blanchâtre.	juil/août	S	30	6	T
A	AJUGA (Bugle rampant) Couvre sol persistant pour sol frais.					
A	reptans Feuillage vert sombre disposé en rosette, fleurs bleues en épis.	juin/août	MO	15	9	T
A	- Atropurpurea Feuillage pourpre, fleur bleue en épis.	juin/août	MO	15	9	T
A	ALCHEMILLIA (Manteau de la Vierge) mollis Très robuste, feuille composée de gris cendré, fleur verdâtre, bon couvre sol, durable et peu exigeant.	juin/juil	S/MO	50	6	T
A	ALTHAEA (Rose trémière) Belle plante élancée qui porte de grosses fleurs, préfère les sols nutritifs pas trop secs, se ressème facilement.					
A	rosea Bisannuelle à vivace, fleur simple, coloris variés.	juin/juil	S	200	4 à 6	T.C.

Série de prix	PLANTES VIVACES	Floraison	Exposition	Hauteur	Densité en m ²	Terrain
A	ALYSSUM Pour bordure, rocaille, muret, dallage.					
A	montanum Petite feuille étroite, allongée, vert grisâtre. Port étalé, fleur jaune clair.	avril/mai	S	15	6	S
A	saxatile (Corbeille d'or) Feuille grisâtre, fleur jaune d'or.	avril/mai	S	5	9	S
A	ANAPHALIS (Immortelle de Virginie) triplinervis Feuillage grisâtre, fleur blanche ressemblant à une immortelle, végétation compacte.	juil/sept	S	30	6	S
A	ANCHUSA (Buglose) azurea italica Grand feuillage vert sombre, rugueux, fleurs bleu	mai/juil	MO	100	4	T.C
B	ANEMONE (anemone du japon) x hybrida 'Honorine Jobert' Fleur blanche.	août/oct	S/MO	100	4	T.C.
B	japonica 'Reine Charlotte' Fleur rose.	août/oct	S/MO	90	4	T.C.
B	japonica 'Rubra Plena' Fleur rouge double.	août/oct	S/MO	80	4	T.C.
B	september 'Charm' Grandes fleurs simples, roses satinées.	août/oct	S/MO	100	4	T.C
A	ANTENNARIA (Pied de Chat) Plante tapissante à feuillage gris pour muret et rocaille.					
A	dioica rubra Fleur rouge.	mai/juin	S	10	9	S.C.
A	ANTHEMIS Touffe plus ou moins dressées, feuillage fortement découpé, pour sol maigre et fortement drainé.					
A	biebersteiniana Rudolphiana Feuillage argenté, fleur jaune.	mai/juin	S	20	6	T.C.
A	tictoria 'Kalway' Feuillage vert sombre, fleurs jaune citron.	mai/juin	S	60	4	T.C
A	AQUILEGIA (Ancolie) alpina Fleur bleue à éperon court.	mai/juin	S/MO	40	9	T.C.
A	hybride 'Crimson Star' Fleur rouge et blanche, éperon long.	mai/juin	S/MO	50	6	T.C.
A	- 'Silver Queen' Fleur blanche.	mai/juin	S/MO	50	6	T.C.
A	ARABIS (Corbeille d'argent) caucasica Plena Fleur blanche double.	avril/mai	S	20	6	S
A	- rosea Fleur rose.	mars/avril	S	15	6	S
A	ARMERIA (Gazon d'Espagne) Coussins très connus, persistants, couverts de fleurs groupées en pompons, bordure, rocaille.					
A	maritima 'Alba' Plante gazonnante se couvrant de grandes fleurs blanches.	avril/juin	S	20	9	T

Série de prix	PLANTES VIVACES	Floraison	Exposition	Hauteur	Densité en m ²	Terrain
A	- 'Düsseldorferstolz' Plante gazonnante se couvrant de grandes fleurs rose carmin.	mai/juin	S	20	9	T
B	ARTEMISIA (Armoise) Feuillage décoratif et aromatique pouvant servir à la confection de bouquets. Sol sec mais bien drainé.					
B	ludoviciana - 'Silver Queen' Feuillage gris argenté, inflorescences grisâtres	juil/août	S	70	4	S
B	'Powis Castel' Arbustive, compacte, rustique, feuillage argenté.	juin/août	S	70	1 à 3	S
B	schmidtiana 'Nana' (coussin d'argent) Feuillage doux, très fin, argenté, fortement tapis. Fleurs insignifiantes. Muret, rocaille.	mai/août	S	15	9	T.C.
	ARUNCUS (Barbe de bouc) Supporte les expositions ombragées et froides et le soleil en sol frais. Grande longévité et peu de soins.					
B	dioicus (A. sylvester ou plumosus) Feuillage découpé, fleur crème, très robuste.	juin/juillet	S/O	150	1 à 2	T
A	ASPHODELINE (baton de Jacobe) lutea Feuilles longues, gris bleuté, longs épis de fleurs jaunes d'or.	mai/juil	S	80	9	T.S
A	ASPERULA (Aspérule) Culture facile en rocaille, auge, pierrier.					
A	odorata (aspérule odorante) Sous-bois, nombreux rhizomes fins. Tiges Garnies de feuilles étroites vert clair, abondantes petites fleurs blanches.	avril/juin	S/MO	10	9	H
A	ASTER Fleur en forme de marguerite au coeur jaune. Culture facile. Les floraisons s'étalent du printemps à l'automne.					
	FLORAISON DE PRINTEMPS					
A	tongolensis - 'La Vanoise' Fleur bleu violet.	avril/juin	S	30	9	T
A	- 'Berggartenzwerg' Compact, fleur bleu lilacé.	avril/juin	S	20	9	T
A	alpinus 'Albus' Fleurs blanc pur.	avril/mai	S	20	9	T
A	alpinus 'Happy End' Fleur rose.	avril/mai	S	20	9	T
	FLORAISON D'ETE					
B	amellus - 'Lac de Genève' fleur bleue.	juin/sept	S	60	6	T.C.
B	- 'Lutetia' Fleur rose lilas.	juin/sept	S	50	6	T.C.
B	- 'Suzette' fleur bleu rosé.	juin/sept	S	60	6	T.C.
B	- 'King Georges' Fleur lilas.	juin/sept	S	60	6	T.C.
A	datschii Touffes vigoureuses, buissonnantes, abondante floraison tardive, blanche, légère.	août/sept	S	140	4	T.C

Série de prix	PLANTES VIVACES	Floraison	Exposition	Hauteur	Densité en m ²	Terrain
	FLORAISON D'AUTOMNE					
A	dumosus - 'A. Kippenberg' Fleur bleue demi double.	août/oct	S	40	6	T
A	- 'Alice Haslam' Fleur rouge cerise simple.	août/oct	S	30	6	T
A	- 'Jenny' Fleur rouge pourpre double.	août/oct	S	45	6	T
A	- 'Lady in Blue' Fleur semi-double bleue.	août/oct	S	40	6	T
A	- 'Marjorie' Fleurs simples roses pâles, floraison tardive.	août/oct	S	30	6	T
A	- 'Snowsprite' Fleurs simples blanches, floraison tardive.	sept/oct	S	50	6	T
A	novae-angliae Vigoureux et robustes, conviennent à l'arrière plan des massifs. Insensibles aux parasites, ne sont pas victimes du 'blanc'. n'aiment pas les sols trop secs. Floraison abondante.					
A	- 'Andenken an Alma Pötschke' Fleurs rouge rubis, hâtif	août/oct	S	100	2 à 3	T.C.
A	- 'Constance' Fleurs violet foncé, hâtif.	sept/oct	S	120	2 à 3	T.C.
A	- 'Madame 'Loyau' Fleurs rose clair, hâtif	sept/oct	S	100	2 à 3	T.C.
A	novi-belggi					
A	- 'Audrey' Fleurs simples bleus clair, floraison tardive, très florifère.	sept/oct	S	70	5	T
A	- 'Eventide' Fleur double violet foncé.	sept/oct	S	100	4	T.C.
A	- 'Marie Ballard' Fleur double bleue.	sept/oct	S	100	4	T.C.
A	- 'Patricia Ballard' Fleur double rose.	sept/oct	S	100	4	T.C.
A	- 'Freda Ballard' Fleur double rouge.	sept/oct	S	100	4	T.C.
A	- 'White Ladies' Fleur semi-double blanche.	sept/oct	S	110	4	T.C.
A	pringlei 'Monte Cassino' Feuillage fin, petites blanches abondantes, fleurs à couper.	août/sept	S	120	4	T.C.
C	ASTILBE (Reine des prés) Pour lieu ombragé et froid, supporte le soleil dans un sol suffisamment humide, épis plumeux qui surmonte le feuillage.					
C	arendsii 'Mont Blanc' Fleur blanche.	juin/août	S/MO	70	6	H
C	- 'Etna' Fleur rouge.	juil/sept	S/MO	60	6	H
C	- 'Reine des Lacs' Fleur rose clair.	juin/août	S/MO	60	6	H
C	- 'Fanal' Fleurs rouges.	juil/sept	S/MO	40	6	H
C	- 'Vénus' Fleur rose clair.	juil/août	S/MO	50	6	H
C	- 'Weiss Gloria' Epis denses, fleurs blanc pur, nain.	juil/août	S/MO	30	6	H
C	simplifolia					

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

- 'Bronze Elegans'

Floraison en plumet rose, feuillage bronze pourpre

juin/août O/MO 50 6 H

A AUBRIETIA (Aubriète)

Tapis très coloré, rocaille, dallage, muret.

A hybride 'Barkest Pink'

Fleur rose vif double.

avril/mai S/MO 10 9 T.C.

A - 'Blue Emperor'

Grosse fleur bleue.

avril/mai S/MO 10 9 T.C.

A - 'Docteur Mules'

Fleur violette.

avril/mai S/MO 10 9 T.C.

A - 'Ville d'Orléans'

Fleur rouge.

avril/mai S/MO 10 9 T.C.

A AZORELLA

Plante tapissante, rosette de feuilles raides, très serrées.

A trifurcata

Feuillage vert foncé, brillant petites fleurs jaunes verdâtre.

mai/juin S 5 20 S

BERGENIA (Plante des savetiers)

D 'Abendglut'

Feuillage vert en été, devenant pourpré en automne.

Fleur rouge pourpré foncé.

avril/mai S/MO 30 4 à 6 T.C.

C ballawley

Très larges feuilles, fleur rose.

avril/mai S/MO 30 4 à 6 T.C.

B cordifolia

Très bon couvre-sol, rustique, feuillage coriace persistant.

avril/mai S/MO 30 4 à 6 T.C.

D 'Silberlicht'

Feuillage vert, fleurs blanches, rose pâle en fin de floraison.

avril/mai S/MO 30 4 à 6 T.C.

A BOLTONIA (Aster étoilé)

Cousin des asters, robuste et peu exigeant, floraison légère.

A asteroides

Rameaux et feuillage bleuté, nuage de fleurs blanches à coeur doré.

sept/oct S 150 2 à 3 T

B BRUNNERA (Myosotis du Caucase)

Plante très robuste, floraison printanière. Sol profond, plutôt frais. Supporte les expositions froides.

B macrophylla

feuillage large, vert sombre, rugueux. Floraison légère, bleue, rappelle le myosotis.

avril/mai O/MO/S 40 4 T

A CALAMINTHA (Calament)

A nepeta 'Blue Cloud'

Pousse en touffes, fleurs bleus, odorantes, sols sec et drainés.

juin/sept S 30 6 T.S

A CAMPANULA

A carpatica bleu

Petites touffes produisant de très grosses fleurs bleues, pour rocaille, bordure, muret.

juin/août S/MO 25 9 T.C.

A carpatica 'Alba'

Fleur blanche.

juin/août S/MO 25 9 T.C.

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

A	cochlearifolia 'Pussilla' Plante rampante, nombreuses fleurs bleues en forme de petites clochettes.	juin/août	S/MO	10	9	T.C.
A	glomerata - 'Dahurica' Vigoureuse, feuillage dense vert foncé, fleurs violettes. Climat maritime.	mai/sept	S/MO	50	6	T.C.
A	- 'Alba' Plante à massif, fleurs blanches, hautes.	mai/sept	S	40	9	T.C.
A	persicifolia - 'Alba' Fleur blanche, (voir caerulea)	juin/août	S	80	6	T
A	- 'Caerulea' Feuille ressemblant à celle du pêcher, vert brillant, fleur bleue sur des hampes fines.	juin/août	S	80	6	T
A	portenschlagiana 'Muralis' Plante tapissante se couvrant de fleurs bleu violacé.	mai/août	S/MO	10	6	T.C.
A	pyramidalis - 'Alba' Fleur blanche, (voir caerulea)	juin/août	S	150	3 à 5	T.C.
A	- Caerulea Racines chamues, feuillage peu important, fleurs en coupe bleu lilas portées par des grandes hampes.	juin/août	S	150	3 à 5	T.C.
CENTAUREA (Centaurée de Perse)						
A	delbata Plante rustique préférant les terrains légèrement humide.	mai/juin	S	80	6	T.C.
A	macrocephala Fortes touffes vigoureuses, dressées. Hampes terminées par de gros boutons marrons s'ouvrant en pompons jaune vif.	juin/sept	S	120	2	T.C.
A	montana Plante peu exigeante pour tous sols même pauvres, fleur bleue.	mai/juil	40	40		T.C.
CENTRANTHUS (Valériane)						
A	ruber 'albus' Feuillage vert glauque, fleurs blanches.	mai/juil	S	60	6	S
A	- 'Coccineus' Culture facile, se ressème, fleur rose carmin.	mai/juil	S	60	6	S
CERASTIUM (Oreille de souris)						
A	tomentosum Plante tapissante robuste et peu exigeante, feuillage gris, fleur blanche.	mai/juin	S	15	9	S.C.
CERATOSTIGMA (Plumbago)						
A	plumbaginoides Floraison bleue, feuillage vert bronze, sol léger, tapissant.	août/oct	S	20	9	T.C.
CHELONE						
A	oblica Plante robuste, sol riche, sec ou frais. Feuillage vert intense, brillant. Fleurs roses foncées en épis.	août/sept	S	70	4	T

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

		Floraison	Exposition	Hauteur	Densité en m ²	Terrain
	CHRYSANTHEMUM					
B	articum Fleur blanche au coeur jaune.	août/oct	S	30	6	T.C.
B	- 'Betty' Fleur rose.	sept/nov	S	90	6	T.C.
B	hybride 'Clara Curtis' Fleur rose simple.	juil/sept	S	70	6	T.C.
B	'Mary Stocker' Fleur simple, jaune beurre.	août/oct	S	70	6	T.C.
B	'Rougette' Fleur rouge brique.	sept/nov	S	90	6	T.C.
B	'Duchesse Edimbourg' Fleur rouge velouté.	sept/nov	S	70	6	T.C.
A	CHRYSOGONUM Développement rapide et étalé, en sol ordinaire plutôt frais.					
A	virginianum Feuillage vert, petites fleurs jaunes, étoilées.	mai/août	S/MO	15	9	T
D	CIMIFUGA (Cierge d'argent) Plante très robuste. Joli feuillage ample, floraison élégante. Excellente décoration des lieux ombragés. Sol normal, plutôt frais.					
D	simplex 'White Pearl' Le plus tardif. Fleurs en épis denses, peu ramifié, légèrement retombant, blanc pur. Pour massifs.	sept/nov	O/MO	150	3	T
A	COREOPSIS Plante peu exigeante.					
A	grandiflora 'Louis d'or' fleur double jaune d'or.	juin/oct	S	30	6	T.C.
A	lanceolata 'Sonnenskind' Végétation compact, floraison jaune d'or.	juin/oct	S	30	6	T.C.
A	- 'Baby Gold' Très florifère, compact, fleur jaune d'or.	juin/oct	S	30	6	T.C.
A	verticilata Feuilles étroites sur tiges dressées, fleur jaune d'or.	juil/sept	S	60	6	T.C.
A	- 'Moobeum' Port diffus, plus étalé, feuillage plus sombrez, fleurs jaune beurre.	juil/sept	S	40	6	T.C.
A	COTULA Tapis très ras, développement rapide au sol pas trop sec. Joli feuillage découpé, floraison jaunâtre sans intérêt. Dallage, tapis.					
A	dioica Feuille vert foncé.	mai/juin	S/MO	5	9	T
B	CROCOSMIA (Montbretia) Souche bulbeuse. Feuillage rappelant le glaieul. Hampes retombantes. Fortes touffes. Fleurs à couper.					
B	masonorum Longue floraison abondante, fleurs rouge orange.	juin/oct	S	80	4	T.C.
B	- 'His Majesty' Petites fleurs, oranges, très florifères	juin/oct	S	50	6	T.C.
B	- 'Lucifer' Fleur rouge écarlate.	juin/oct	S	80	4	T.C.

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

C	CYCLAMEN Culture facile en sol humifère, sec ou frais. Jolie garniture sous tous sois-bois. Les tubercules doivent être recouverts de 3 à 5 cm de terre.					
C	coum Plantes de sous bois à fleurs roses carmin, ses petites feuilles souvent marbrées d'argent suivent la floraison	déc/mars	O/MO	10	9	H
C	hederifolium (naeopolitanum) (Cyclamen de Naples) Feuillage dont la forme et les marbrures rappelle le lierre. Il disparaît en été? Floraison rose avant le renouvellement des feuilles. Sous-bois.	sept/oct	MO/S	10	9	H
A	DELOSPERMA (Pourpier vivace) Sols chauds et drainés, à protéger des grands froids.					
A	cooperli Feuillage charnu, tapissant, fleur rouge carmin.	juin/oct	S	10	6	S
A	linearis Rameaux courts, feuilles charnues, vert clair, fleurs jaune.	juin/oct	S	9	5	S
	DELPHINIUM (Pied d'alouette vivace) Plante de grand développement en terrain riche, reflleurit si l'on coupe les fleurs fanées.					
C	belladona Plante buissonnante, tige ramifiée, fleur bleu ciel.	mai/juil	S	90	4	T.C.
B	pacific 'Astolat' Très grandes hampes florales roses.	mai/sept	S	180	2 à 4	T.C.
B	pacific 'Black knight' Fleur violet foncé, étamines noires.	mai/sept	S	180	2 à 4	T.C.
B	- 'Blue Bird' Fleur bleu vif, étamines blanches.	mai/sept	S	180	2 à 4	T.C.
B	- 'King Artur' Fleur violet foncé, étamines blanches.	mai/sept	S	180	2 à 4	T.C.
B	- 'Percival' Fleur blanche, étamines noires.	mai/sept	S	180	2 à 4	T.C.
A	DIANTHUS (Oeillet) Se plaisent au soleil dans des sols bien drainés, muret, dallage, auge, rocaille, bordure. Feuillage persistant.					
A	deltoides rouge Tapis dense au feuillage bien vert.	mai/juin	S/MO	15	9	T
A	- 'Albus' Feuillage vert à fleurs blanches, tapissant.	mai/juil	S	20	9	T
A	- 'Rosea' Feuillage vert à fleurs rose, tapissant.	mai/juil	S	20	9	T
A	gratianopolitanus (caesius) Fleurs simples roses, tapissant et vigoureux.	juin/août	S	20	6	T
A	plumarius 'Gitane' Feuillage glauque. Fleur rouge parfumée.	mai/juil	S	30	9	T.C.
A	- 'Magesty' Fleur blanche.	mai/juil	S	30	9	T.C.
A	- 'Magesty' Fleur rose.	mai/juil	S	30	9	T.C.
A	- 'White Reserve' Blanc double, remontant, grosses fleurs.	mai/juin	S	25	6	T.C.

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

D	DICENTRA (Diclytra) Robuste, peu exigeant. Culture facile en sol humifère plutôt frais. En sol sec, le feuillage persiste moins longtemps.					
D	spectabilis (Coeur de Marie) Fleur rose et blanc, en grappes pendantes.	avril/juin	S/MO	60	5	T
D	- 'Alba' Feuillage plus glauque, fleurs blanc pur.	avril/juin	S/MO	60	5	T
A	DIGITALIS (Digitale) Feuillage large en rosette, longues grappes de fleurs en tube, terrain léger et drainant non calcaire.					
A	purpurea 'Excelsior' Grosses fleurs variées.	juin/août	S/MO	120	8	T
A	- 'Gloxiniaeflora' Fleur rose rouge.	juin/août	S/MO	150	8	T
B	DORONICUM (doronic) oriental (caucasicum) Marguerite jaune, très précoce, sol légèrement frais.	avril/mai	S/MO	50	6	T
A	ECHINOPS (Chardon bleu) Touffes globuleuses, grand feuillage lobé à revers argenté, convient aussi pour bouquets secs.					
A	ritro 'Veitch's Blue' Fleur bleu acier intense.	juin/août	S	70	4 à 6	T.C.
D	EPIMEDIUM (fleur des elfes) Feuillage décoratif de longue durée, jolies couleurs printanières et automnales. Fleurs semblables à de petites ancolies apparaissant avec le renouvellement du feuillage. Couvre-sol es emplacements humifères et frais.					
D	perralchicum 'Frohnleiten' Rhizomateux, robuste et vigoureux. Feuillage marcescent de bonne tenue. Fleurs jaune citron.	avril/mai	O/MO	35	6	H
D	rubrum Jeune feuillage vert lavé de brun, rouge brun en automne. Fleurs à sépales rouge, pétales et éperon blancs. vigoureux, pousse en touffes, pour massifs.	avril mai	O/MO	25	6	H
D	versicolor 'Sulfureum' Forte végétation. Jeunes feuilles rougeâtre, brun en hiver. Fleurs jaune soufre, sépales crème, pour massifs.	avril/mai	O/MO	30	6	H
D	youngianum 'Niveum' Non rhizomateux. Feuilles à lobes allongés, fleurs blanches. Pour massifs et rocailles.	avril/mai	O/MO	20	9	H
D	youngianum 'Roseum' Fleurs rose, massifs, rocailles.	avril/mai	O/MO	20	9	H
A	ERIGERON Plante florifère pour emplacement ensoleillé, craint les sols humides.					
A	'Dunkelste Aller' Violet foncé, bonne fleur à couper.	juin/sept	S	60	6	T.S.
A	'Felicity' Grandes fleurs roses, florifère.	juin/sept	S	50	6	T.S.
A	karvinskianus (Vittadenia tribola) Petite plante en touffe étalée, protéger des grands froids, rocaille et muret, fleur blanche très florifère.	mai/sept	S	20	6	T.S

Série de prix	PLANTES VIVACES	Floraison	Exposition	Hauteur	Densité en m ²	Terrain
A	'Quakeress' Fleur lavande.	juin/sept	S	70	6	T.S.
A	'Speciosus' Fleur bleue, culture facile, fleur à couper.	juin/sept	S	60	6	S.C.
ERINUS						
Plante de rocailles vert sombre, dense et florifère						
A	alpinus fleurs bleu violacé.	avril/oct	S/MO	10	16	T
ERODIUM (Geraniaceae)						
Ressemble au géranium, aime la chaleur et les sols secs.						
A	manescavii Touffes vigoureuses, fleuri tous l'été, fleur rouge.	mai/sept	S	40	6	T.C
ERYNGIUM						
Excellente fleur à couper et à sécher.						
A	planum Nombreuses fleurs argentées.	juil/août	S	100	6	S.C.
EUPATORIUM (Eupatoire-Asteraceae)						
Plantes pour arrière plan de scène aquatique. Aime les terrains humides, touffes robuste et vigoureuses.						
A	purpureum Grosse touffes, tiges brun pourpré, fleur moutonneuse carmin pourpré.	juil/sept	S/MO	200	1	T.H
A	rugosum Fleur blanche, feuille dentée, ovale pointue.	juil/sept	S/MO	100	1 à 3	T.H
EUPHORBIA (Euphorbe)						
Ce genre rustique et culture facile offre une grande diversité de feuillages. Les fleurs, presque invisibles, sont entourées de large bractées jaune verdâtre, très décoratives. Se plaisent dans des sols poreux.						
C	amygdaloides 'Robbiae' Feuillage persistants, ovale, vert sombre. Touffes rhizomateuses, peu être plantée sous un arbre, supporte les sols secs. Fleur vert jaunâtre.	avril/mai	O/MO	60	4	T
C	chariacas Rameaux vigoureux, dressés, feuillés. Feuilles bleutées, allongées. Inflorescence vert jaunâtre à marque brune. Massifs.	mai/juin	S	120	1	T
C	- 'Wulfenii' Inflorescences et nectaires vert chartreuse.	mai/juin	S	120	1	T
B	griffithii 'Fireglow' Feuillage glauque à nervure claire, fleur rouge orangé.	juin/juil	S	100	1 à 3	T
B	martinii Hybride à tyges rouges, feuillage persistant.	avril/mai	S	60	6	T
B	polychroma Plante à rameaux dressés formant de belles touffes arrondies, feuille dorée, inflorescence jaune.	avril/mai	S	35	6	S
B	purpurea Feuillage pourpre.	avril/mai	S	35	6	S
B	myrsinites Plante charnue, à port étalé. Feuillage persistant, bleuté.					
	Inflorescence verdâtre. Rocaille, muret.	avril/mai	S	20	6	S

PLANTES VIVACES**FRANKENIA**

Petit arbuste à rameaux tapissants, sols légers, peu calcaires.

A laevis

Tapis vert sombre de feuilles minuscules, fleur rose malvacée.

juin/sept S/MO 10 9 T. B.

FUCHSIA

Plante nécessitant une protection hivernal, sol humifère.

A magellacina 'Gracilis'

Buisson vigoureux, petites fleurs rouges et violettes.

juin/oct S/MO 90 4 T. C.

A - 'Riccartonii'

Buissonnant, érigé, bien ramifié. Fleur plus grosses que chez le gracilis, sépales écarlate, corolle large, pourpre violacé.

juin/oct S/MO/O 100 4 T. C.

A - 'Tom Thumb'

Sépales rouges, corolle pourpre.

juin/oct S/MO/O 40 6 T. C.

GAILLARDIA

(Gaillarde)

Plante très florifère, surtout si l'on coupe les fleurs fanées, craint les terrains frais.

A grandiflora 'Bourgogne'

Fleur rouge.

juin/sept S 60 6 T. C.

A - 'Chloé'

Fleur jaune.

juin/sept S 70 6 T. C.

A - 'Kobold'

Plante compacte, fleur rouge et jaune.

juin/sept S 30 6 T

A - 'Royal'

Fleur rouge et jaune.

juin/sept S 60 6 T.C.

GALIUM

(Gaillet)

Végétation vigoureuse en sol lumineux, plutôt frais.

Convient à la plantation de grandes taches parsemées de plantes plus haute, telles fougères ou graminées de mi-ombre.

A odratum

Aspérule odorante. Plante de sous-bois.

Nombreux rhizomes fins. Tiges garnies de feuilles étroites vert clair. Abondantes petites fleurs blanches.

Garniture d'espaces ombragés.

décembre S/O 20 9 F

GAURA

Touffes buissonnantes, élancées. Très longue floraison.

B lindheimeri

Nombreux rameaux souples, ramifiés. Feuillage vert sombre, grisâtre, fleurs blanches à calice rougeâtre, effet rosé de loin.

mai/oct S 100 4 T

GENTIANA

(Gentiane)

D acaulis

Plante à feuilles en rosette appliquée au sol, formant un tapis, fleur en clochette dressée bleue.

mai/juin S/MO 10 16 S.C.

D lutea

Epis érigé de fleurs jaunes alterné de petites feuilles le long de la tige, celle de la base sont plus longues.

juin/août S/MO 100 3 S.C

PLANTES VIVACES**GERANIUM**

Plante très rustique demandant peu de soins.

C	cantabrigiense 'Biokovo' Tapissant, persistant, vigoureux. Feuillage souvent teinté de brun rougeâtre. Fleurs blanc rosé. Massif, bordure.	mai/juil	S/MO	25	6	T
B	- 'Karmina' Feuillage dense, lustré. Très bon couvre-sol, bien persistant. Floraison remarquable d'intensité, grandes grappes carmin.	mai/juil	S/MO	25	6	T
C	cinereum 'Ballerina' Petites touffes étalées, feuillage vert grisâtre. Fleurs rose lilacé, veinées de pourpre. Rocaille, bordure.	mai/octobre	S/MO	15	9	T
B	dalmaticum Pour rocaille, feuille vertes rougissante à l'automne, fleur rose bonbon.	juin/juil	S/MO	10	9	T
B	endressii Bon couvre sol vigoureux, feuillage vert clair, fleur rose.	juin/juil	S/MO	10	6	T
B	- 'Wargrave Pink' Fleur rose saumoné.	juin/août	S/MO	30	6	T
B	himalayensis 'Johnson's Blue' (Grandiflorum) Grande fleur bleue légèrement veiné de violet.	juin/juil	S/MO	40	6	T.C.
	macrorrhizum Rhizomateux et très vigoureux. Bon couvre-sol. Feuillage vert clair, mat, velu, aromatique, persistant. Ton jaune doré en automne. Fleurs rose malvacé.					
A	- 'Purpurrot' Fleurs rouge pourpre.	mai/juil	S/MO	30	6	T
B	- 'Spessart' Forte végétation. Feuillage persistant. Fleurs blanc rosé. Massifs et accompagnement d'arbustes.	juin/juil	S/MO	40	6	T.C.
B	- 'Ingwersen's Variety' Végétation moyenne, feuillage persistant, fleur rose lilacé.	mai/juil	S/MO	25	6	T.C.
B	magnificum (Platypetalum) Grande fleur bleu violet.	juin/juil	S/MO	40	4	T.C.
C	nodosum Supporte l'ombre, rhizomateux, feuilles luisantes, fleurs lilacées.	mai/sept	S/MO	50	6	T
C	- 'Orion' Grandes fleurs bleus à coeur blanc, à tailler après la floraison.	juin/sept	S/MO	50	6	T
C	oxonianum 'Claridge Druce' Vigoureux et excellent couvre-sol. Joli feuillage abondant. Fleurs rose clair veinées carmin. Massif	juin/juil	S/MO	50	4 à 6	T
C	phaeum Plante de sous-bois à forte végétation. Couvre-sol. Feuillage ample. Fleurs pendantes, sombres, brun pourpre ou légèrement violacé à centre clair.	mai/juin	S/MO	70	4	T
C	- 'Philippe Vapelle' Feuillage persistant gris bleuté, grandes fleurs bleu pourpre avec des veines plus foncées.	juin/juil	S/MO	30	6	T
C	pratense Non rhizomateux, forte végétation. Feuillage étroitement découpé. Jolies couleurs automnales. Fleurs bleu violacé centre clair. Massif	juin/sept	S/MO	70	4	T
	- 'Album' (Galactic') Forme à fleurs blanches.	juin/sept	S/MO	70	4	T
D	psilostemon (Armenum) Forte végétation, fleur rouge marquée de noir au centre.	juin/juil	S/MO	40	4	T.C.

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

B	renardi Non rhizomateux, feuillage vert mat d'aspect velouté, fleurs blanches finement veinées de pourpre.	juin/juil	S/MO	30	9	T.C.
B	sanguineum Couvre sol, feuille vert foncé, fleur rouge sang.	mai/août	S/MO	20	6	T
B	- ' Album ' Fleurs blanches.	mai/oct	S/MO	30	6	T
B	- ' striatum ' Feuilles vert sombre, fleurs blanc rosé veinés de rose. Plante à massif, tapissante.	mai/oct	S/MO	20	6	T
B	subcaulescens Petite touffe, feuillage vert sombre, fleur rouge carmin vif à oeil noir.	juil/août	S/MO	20	9	T
B	wlassovianum Feuillage vert foncé se colorant de pourpre à l'automne Fleur bleu violet, touffes denses.	juil/sept	S/MO	40	4 à 6	T
	GEUM (Benoite) Touffes de feuilles persistantes, hampes souples, fruit garnis d'aigrettes plumeuses, brunes.					
A	Dolly North Fleur orange.	juin/août	S/MO	30	6 à 9	T
A	chiloense 'Mrs Bradshaw' Fleur double, rouge.	juin/août	S/MO	30	6 à 9	T
A	coccineum 'Borisi' Végétation compacte, nombreuses fleurs simples, rouge orangé. Rocailles.	mai/août	S/MO	30	9	T
A	'Lady Stratheden' Fleur double, jaune vif.	juin/août	S/MO	30	6 à 9	T
	GYPSOPHILA (Gypsophile) Plante vigoureuse, feuillage fin et glauque, petites fleurs très nombreuses donnant une impression de brouillard, sol profond bien drainant.					
A	paniculata Fleur simple blanche.	juin/août	S	100	1	T.C.
A	repens Rosea Plante tapissante, sol bien drainé, plutôt sec, feuillage grisâtre, fleur simple rose.	juil/août	S	10	6	S
	HELENIMUM Plante rustique en tous sol pas trop humides.					
A	hybride 'Rubinkuppel' Fleur rouge.	juil/août	S	120	3 à 4	T.C.
A	autumnale 'Pumilum Magnificum' Fleur jaune.	juin/juil	S	80	3 à 4	T.C.
	HELIANTHEMUM (Hélianthème) Plante étalée à feuillage persistant, sol poreux, même caillouteux, supporte les emplacements chauds.					
A	hybride 'Fire Ball' Feuillage vert, fleur rouge.	mai/juin	S	20	6	S.C.
A	- ' Fire Dragon ' Feuillage gris, fleur orange.	mai/juil	S	20	6	S.C.
A	- ' Jubilé ' Feuillage vert, fleur jaune double.	mai/juil	S	20	6	S.C.
A	- ' Rhodanthe Carneum ' Feuillage gris, fleur rose.	mai/juil	S	20	6	S.C.

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

HELIANTHUS (Soleil)

Plante vigoureuse en sol riche plutôt frais, feuille rugueuse, fleur à couper.

A	Soleil d'Or Fleur jaune double.	juil/sept	S	150	2 à 4	T.S.
A	La Perle Fleurs jaunes, doubles.	août/oct	S	120	2 à 4	T.S.
A	sparsifolius Fleur jaune simple.	août/oct	S	150	2 à 4	T.S.

HELICHRYSUM

Plante de plein soleil en sol poreux, même caillouteux.

B	tianschanicum Touffe étalée. Feuillage aromatique, fleur jaune d'or. Rocaille.	juin/août	S	120	4	T
---	---	-----------	---	-----	---	---

HELIOPSIS

Plante robuste, florifère, culture facile en sol ordinaire, supporte la sécheresse.

A	scabra Plante robuste, marguerite jaune, fleur à couper.	juil/sept	S	120	4	T
---	--	-----------	---	-----	---	---

HELXINE (Soleirolia)

Petite plante tapissante à développement rapide. Feuillage persistant à l'abri du gel, en patio, jardin d'hivers, véranda. Floraison insignifiante. Massif.

A	soleirolii Petites feuilles rondes, vertes.	avril/mai	MO	3	9	T
---	---	-----------	----	---	---	---

HELLEBORUS (Hellébore)

Plante très robuste et vivant très longtemps. Se plaît en sol limoneux, humifère, calcaire. Résiste bien au sec. Eviter de déranger les touffes.

C	niger Rose de Noël. Feuillage vert sombre, coriace. Fleurs blanches souvent teintées de rose à l'extérieur.	nov/mars	O/MO	30	4	H
---	---	----------	------	----	---	---

HEMEROCALLIS (Lys d'un jour)

Plante très rustique formant un épais buisson de feuilles partant du sol, feuilles caduques, les fleurs ressemblant à celle du lys sont portées au-dessus des feuilles par des hampes rigides.

A	hybride 'Auguste Orange' Fleur orange foncé.	juin/sept	S/MO	80	4 à 6	T.C.
A	- 'Autumn Red' Fleurs rouges, coeur jaune.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.
A	- 'Cachichal' Fleur orange jaune.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.
A	hybride 'Cherry Cherb' Fleur rouge.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.
A	- 'Criantabe Ruby' Fleur rouge.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.
A	- 'Crimson pirate' Fleur rouge brillant.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.
A	- 'Flava' Petite fleur jaune beurre.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.
A	- 'Jube d'or' Fleur jaune orangé.	juin/sept	S/MO	80	4 à 6	T.C.
A	- 'Fulva' Fleur orange.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

A	- 'Hyperion' Fleur jaune citron.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.
A	- 'Ice Carnival' Fleur blanc crème.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.
A	- 'Late Summer' Fleur jaune.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.
A	- 'Mikado' Fleur moyenne jaune d'or.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.
A	- 'Pessican Macbett' Fleur rose.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.
A	- 'Pink Damask' Fleur rose.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.
A	- 'Rise Excelter Ruber' Fleur rose.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.
A	- 'Skiatook Cardinal' Fleur rouge.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.
A	- 'Warning Way' Fleur jaune citron.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.
A	- 'Yellow Jewel' Grandes fleurs jaunes.	juin/sept	S/MO	70	4 à 6	T.C.

HEPATICA

(Hépatique)

Plante de sous-bois, sol humifère, calcaire, supporte la sécheresse estival.

D	nobilis (tribola) Coussins de feuilles à 3 lobes larges, jolies fleurs bleu lumineux, étamines blanches.	mars/mai	MO/O	10	9	T.C.
---	--	----------	------	----	---	------

D	HERACLEUM (Berce géante du Caucase) Plante imposante de sol ordinaire, frais. Les poils des feuilles peuvent occasionner des irritations de la peau.					
---	--	--	--	--	--	--

D	mantegazzianum Feuillage ample, lobé. Forte hampe ramifiée portant de larges ombelles spectaculaires.	juin/juil	S	250	1	T
---	---	-----------	---	-----	---	---

HEUCHERA

Plante de culture facile en bonne terre de jardin de préférence humide, épais coussin de feuillage marbré, hampes fines portant de nombreuses clochettes.

A	bouquet rose Fleur rose.	juin/août	S/MO	35	6	T
A	hybride 'pluie de feu' Fleur rouge sang.	juin/août	S/MO	30	6	T
A	micrantha 'Palace Purple' Feuillage pourpre, fleur blanche.	juin/août	S/MO	30	6	T

HIBISCUS

C	southern Belle Mixed Fleurs de 20 à 25 cm de diamètre, blanc, rose, rouge.	juil/sept	S	80	4	T
---	--	-----------	---	----	---	---

HIERACIUM

(Epervière)

Supporte les sols maigres, secs et chauds. Floraison généreuse et éclatante.

A	aurantiacum Feuilles en rosettes, tapissantes et vigoureuses. Fleur rouge orangé, brillant. Se ressème abondamment. Tapis en sol sec.	juil/sept	S	30	6	S
---	---	-----------	---	----	---	---

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

HOSTA (Funkia)

Plante rustique remarquable par ses fleurs mais encore plus par son feuillage, sol riche et frais.

C	albomarginata Feuille bordée de blanc, fleur violette.	juin/juil	MO/O	50	6	T
C	fortunei Aureomaculata Feuille marbrée de jaune au printemps, fleur violet clair.	juil/août	MO/O	60	6	T
C	- Variegata Feuillage panaché jaune, fleurs bleues. juin/août	MO/O	50	6	T	
C	caerulea Feuille verte, fleur bleue.	juil/août	MO/O	60	6	T
C	plantaginea Feuillage large, vert clair. Grandes fleurs blanches parfumées. Préfère les expositions chaudes.	août/sept	S/MO	60	4	T
C	'Grandiflora' Hampes plus courtes, fleurs en très longues trompettes s'épanouissant juste au-dessus du feuillage. Le plus parfumé.	août/sept	MO/O	60	6	T
C	'Royal Standar' Vigoureux, feuillage vert clair, fleurs blanc pur, évasées. Très parfumé.	août/sept	S/MO	80	4	T
C	siebodiana Glauca Fleurs lilas, feuillage glauque.	juin/août	MO/O	30	6	T

HOUTUYNIA

A	cordata 'Chameleon' Couvre-sol rhizomateux. Feuilles panachées de rouge, de jaune, de crème. Fleurs blanches. Parfum d'orange. Massifs, bord de l'eau.	juin/sept	MO/O	30	4 à 6	T
---	--	-----------	------	----	-------	---

HYPERICUM

A	calycinum Couvre-sol vigoureux drageonnant, feuille large, persistante, grande fleur jaune.	juin/août	S/MO	30	6	T
A	olympicum Plante à petites feuilles glauques formant des touffes arrondies, compactes, petites fleurs jaunes, abondantes.	juin/août	S/MO	20	9	T

A	IBERIS (Thlaspi) Plante arbustive au feuillage vert sombre persistant, on peu la rabattre sérieusement après la floraison, sol riche et bien drainé.					
---	--	--	--	--	--	--

A	sempervirens 'Snowflake' Fleur blanche.	avril/juin	S	25	6	T
---	---	------------	---	----	---	---

INCARVILLEA (Bignoniaceae)

A	delavayi Longues feuilles vert bronze, fleurs en trompettes roses à gorge jaune, en haut des hampes.	mai/juil	S	60	6	T
---	--	----------	---	----	---	---

INULA

Florifère, peu exigeant, résiste bien en sol sec, fleur en forme de marguerite, rayonnante.

A	ensifolia Touffe dense, feuille étroite, abondante floraison jaune, rocaille.	juin/juil	S	20	6	T
A	magnifica Plante à massif ou isolée, grandes feuilles, fleurs jaune d'or.	juin/août	S	150	3	T

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

A **orientalis** (glandulosa)
Touffe de feuilles épaisses, vert foncé, grande fleur orange.
juin/juil S 50 4 T

A **IRIS germanica** (Iris des jardins)
Craint les sols lords et humides, résiste très bien à la sécheresse.
mai/juin S 80 4 à 6

- Accent

Jaune et rouge.

- Amethyste

Lilas rosé.

- Apricot Suprême

Beige

- Black Swam

Bleu roi.

- Blue Denin

Bleu uni soutenu

- Brassie

Jaune chrome uni

- Captain Galland

Rouge cuivré.

- Deep Space

Bleu roi.

- Diapason

Violet prune.

- Foulard

Bleu lilas.

- Granada Gold

Jaune d'or.

- Immortal Hour

Blanc pur.

- Interpol

Violet noir.

- Lugano

Blanc pur (remontant).

- Master Charles

Bleu nuit.

- Michel Ange

Bleu

- Moire

Lilas verdâtre.

- Night Edition

Violet et blanc.

- Ola Kala

Jaune.

- Olympic Torch

Abricot cuivré.

- Paradis Pink

Rose.

- Pink Cameo

Rose.

- Rippling Water

Bleu.

- Red Orchid

Rouge bordeaux

- Royal Souvenir.

Blanc

- Rumbing Thumber

Bleu roi.

PLANTES VIVACES**- Stepping Out**

Violet et blanc.

- Valamar

Rose clair.

- Vine and Rose

Violet et blanc.

A pumila

Plante très résistante en sol bien drainé et sec.

- Excelsior

Jaune.

mai/avril S 20 6 S

- Atroviolacéa

Violet.

A orientalis

Touffe dressée. Grande fleur blanche à coeur jaune

mai/juil S 120 4 à 6 T

A pseudacorus

(Iris des marais)

Feuillage vert vigoureux. Fleurs jaune. Sol ordinaire, frais, près de pièce d'eau.

mai/juin S 100 4 à 6

A sibirica

(Iris de Sibérie)

Se plaît en tous sols frais et humide.

mai/juin S 80 4 à 6 H

- Blanc**- Bleu Emperor**

Violet.

C spuria

(Iris des steppes)

Très belle espèce au développement vigoureux, en touffes dressées. Pousse bien en sol ordinaire. Laisser grossir sans déranger. Très bonne fleur coupée.

- Morning Tide

Blanc bleuté, coeur jaune vif

juin/août S 120 4

- Oroville

Jaune vif

juin/août S 120 4

Port of Call

Bleu soutenu, centre des sépales jaunes.

juin/août S 120 4

- Wake Robin

Grande fleur blanche avec une macule jaune au centre.

juin/août S 120 6

Bord des sépales ondulé

C foetidissima

(Iris gigot)

Feuillage persistants sous un climat doux. Fleurs lilacées fruits rouge orangé décoratifs en bouquets secs.

juin/juil S 60 4 à 6 T.F

B pallida 'Argentea Variegata'

Feuillage panaché de blanc, fleurs lavande, parfumées

mai/juin S 60 6 T

B - 'Variégata'

Feuillage panaché jaune, fleurs lavande.

mai/juin S 100 6 T

A KNIPHOLIA**uvaria**

Belle touffe de feuilles allongées partant du sol, inflorescence remarquable en épis orangé, sol léger, frais et riche.

juin/sept S 200 4 T

LAMIUM

(Lamier)

Peu exigeant. Feuillage généralement panaché, longuement décoratif et lumineux.

A galeobdolon 'Florentinum'

Bon couvre-sol pour l'ombre, vigoureux, feuille panachée, fleur jaune.

avril/juin MO/O 30 6 T

A maculatum 'Beacon silver'

Tapissant, feuilles argentées bordées de vert, fleurs rose.

avril/juin MO/O 10 9 T

C - Aureum

Feuillage doré très lumineux. Fleurs rose mauve

avril/juin MO/O 25 6 T

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

B	- Chequers Marque argentée au centre des feuilles. Fleurs rose vif.	avril/juin	MO/O	25	6	T
A	- 'Roseum' Marque argentée au centre des feuilles. Fleur rose. Massif, tapis.	avril/juin	MO/O	25	6	T
A	- 'White Nancy' Feuilles argentées, fleurs blanches.	avril/juin	MO/O	25	6	T

LAVANDULA (Lavande)

Plante à feuillage vert bleuté, fleur très parfumée, pour sol bien drainé.

A	angustifolia 'Hidcote blue' Végétation compacte, fleur bleu violacé.	juil/août	S	50	6	S.C.
A	x intermedia 'Dutch' Buisson vigoureux, grand feuillage gris argenté, feuille bleu clair.	juil/août	S	60	4	S.C.

LAVATERE

Arbuste vigoureux et florifère pour emplacement ensoleillé et chaud. A protéger en hiver dans les régions froides.

B	'Barnsley' Feuillage vert grisâtre, fleurs blanches, satinées, à coeur rose pourpré. Très florifère et lumineux.	juin/sept	S	200	1 à 2	T
----------	--	-----------	---	-----	-------	---

LEONTHOPODIUM (Edelweiss)

A	alpinum Plante à feuillage argenté, les fleurs se sèche facilement, sol bien drainé, craint l'humidité hivernal.	mai/juil	S	15	9	S.C.
----------	--	----------	---	----	---	------

LEUCANTHEMUM (Grande marguerite)

B	maximum 'Clairette' Blanc double.	juin/oct	S	50	6	T.C.
A	- 'Etoile d'Anvers' Grande fleur blanche.	juil/sept	S	90	6	T.C.
A	- 'Princesse d'argent.' Nain, simple blanc.	juil/sept	S	40	6	T.C.
A	- 'Wirral Suprême'. Fleur double.	juil/août	S	80	6	T.C.

LIATRIS (Plume du Kansas)

Bonne fleur à couper, terrain bien drainé.

A	spicata Fleur rose mauve.	juil/sept	S	80	9	T
----------	-------------------------------------	-----------	---	----	---	---

LIGULARIA

Feuillage ornemental groupé en touffes massives. Sols profonds, frais à humide. Robuste. Massifs, bords de pièces d'eau.

B	dentata (clivorum) Grandes feuilles rondes, grandes fleurs jaune orangé.	juil/sept	S/MO	120	3	T
B	wilsoniana Plante imposante au feuillage ample, arrondi. Hampes élancée formant un grand épis de fleurs jaune d'or.	août/sept	S/MO	180	1à3	T

LINUM (Lin)

A	flavum Touffe compacte, feuillage vert sombre, fleur jaune intense.	juin/août	S	30	9	S.C.
----------	---	-----------	---	----	---	------

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

A	perenne 'Saphyr' Feuillage glauque léger, fleur bleu clair, sol léger et riche.	juin/août	S	50	6	S.C.
	LIRIOPE Plante rhizomateuse, utilisable comme couvre-sol sous les arbres. Aime les sols poreux.					
D	spicata La plus rustique. Joli feuillage dense, vert foncé. Fleurs violettes en épis. Massifs, tapis.	juil/août	O/MO	30	6	
	LITHODORA					
D	diffusa 'Heavenly Blue' Rameaux en touffes étalées, feuilles vertes, rugueuses, fleurs bleu gentiane.	mai/juil	S/MO	20	6	T
	LOBELIA Touffes dressées, feuillage décoratif, aime les sols humifères, légers et frais. Protéger en hiver, en région froide. Massif, bord de pièce d'eau.					
B	cardinalis Feuillage vert, fleurs rouge brillant.	août/oct	S/MO	80	6	L
	LUPINUS (Lupin) Plante robuste en tous sols profonds et léger sauf calcaires.					
A	Hyb. Russel 'La Châtelaine' Fleur rose et blanc.	mai/juil	S/MO	100	1 à 3	T
A	- 'Le Chandelier' Fleur jaune.	mai/juil	S/MO	100	1 à 3	T
A	- 'La Demoiselle' Fleur blanche.	mai/juil	S/MO	100	1 à 3	T
A	- 'Le Gentilhomme' Fleurs bleue et blanche.	mai/juil	S/MO	100	1 à 3	T
A	- 'Les pages' Fleur rouge carmin.	mai/juil	S/MO	100	1 à 3	T
A	- 'Mon Château' Fleur rouge orangé.	mai/juil	S/MO	100	1 à 3	T
	LYCHNIS (Oeillet de janséniste) Culture facile en sol ordinaire. Floraison abondante. Supporte les emplacements secs.					
B	chalconica (Croix de Jérusalem) Touffes dressées, feuillage vert clair, fleurs groupées en inflorescences plates, rouge. Massifs.	mai/août	S	100	4	T. S
A	coronaria (Coquelourde) Touffes dressées, ramifiées. Feuillage gris argenté. Fleurs rouge carminé, très lumineux. Massifs.	mai/août	S	100	4	T. S
A	viscaria Plena 'Splendens' Feuillage vert bronze, fleur double rose, sol bien drainé.	mai/juin	S	30	9	S
	LYSIMACHIA (Lysimaque) Vivaces très robustes et vigoureuses, florifères, peu exigeantes mais préfèrent les sols frais.					
A	clethroides Joli feuillage vert clair, mat. Très belles couleurs automnales. Petites fleurs blanc pur en épis curieusement coudé. Massifs.	juin/sept	S/MO	80	4	
A	nummularia (Herbe aux écus) Plante tapissante pour sols frais, fleur jaune.	mai/juin	S/MO	50	6	H

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

A punctata
Plante très robuste, aime les sols frais, fleur jaune. mai/juil S/MO 80 3 T.H.

LYTHRUM (Salicaire)
Plante pour lieux humides mais peu supporter les sols secs.

A salicaria 'Robert'
Fleur rouge. juin/août S/MO 80 3 C.H.

MACLEAYA (Bocconia)

A cordata
Plante vigoureuse drageonnante, feuille en forme de coeur vert glauque, nombreuses fleurs blanches en panicules, sol profond, léger et frais. juin/août S 250 1 à 2 H

MONARDA (Menthe d'Amérique)
Plante rustique et vigoureuse, aime les sols frais, feuillage odorant.

A hybride 'Blue Stocking'
Fleur violette. juin/sept S/MO 100 6 T

A - 'Cambridge Scarlet'
Fleur rouge éclatant. juin/sept S/MO 100 6 T

A - 'Croftway Pink'
Fleur rose clair. juin/sept S/MO 100 6 T

NEPETA (Herbe à chats)
Plante au feuillage argenté se couvrant d'épis de fleurs lavande clair.

faassenii

B - 'Six Hills Giant'
Rameaux dressés, Feuilles crispées, grisâtres. Fleurs bleu lavande. Belle végétation. mai/oct S 40 6 T

A mussinii
Feuillage odorant, sol bien drainé. juin/sept S 25 6 S.C.

C sibirica
Touffes buissonnantes dressées. Feuillage vert foncé. Grandes fleurs bleu foncé. Abondante floraison. Spectaculaire. juin/oct S 90 4 à 6 T

OENOTHERA (Oenothère)

A missouriensis
Touffes étalées, tapissantes, longues feuilles vert glauque, grandes fleurs jaunes. juin/sept S 20 6 T.C.

A speciosa
Touffe au feuillage grisâtre, rougissant à l'automne. Grandes fleurs rose pâle veiné de rose. juin/oct S 60 6 T.C

A tetragona (fruticosa jounyii)
Plante aux rameaux dressés peu exigeante, fleur jaune clair. juin/sept S 40 6 T.C.

OPHIPOGON

Touffes rhizomateuses à feuillage étroit, persistant, utilisable en groupe assurant une bonne garniture de sol. Culture facile en sol léger, humifère, plutôt acide. Pour emplacement abrité des grands froids.

B japonicus (herbe aux turquoises)
Feuillage vert sombre, luisant, en touffes denses. Fleurs blanches. Fruits bleus. Massif, bordure. juin/août S/MO 25 9 L

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

B	planiscapus 'Niger' Etonnant feuillage noir brillant, formant des tapis denses. Fleurs blanches. Fruits noirs. Bordure, massifs	juin/août	S/MO	15	9	L
	PACHYSANDRA (Euphorbe du japon)					
A	terminalis Plante à feuillage luisant et persistant, bon couvre sol pour terrain frais et humifère, fleur en grappe blanche.	avril/mai	O/MO	25	9	T
B	- Variegata Végétation plus modérée. Feuillage vert grisâtre, marginé de blanc. Massif, groupes.	avril/mai	O/MO	25	9	T
	PAPAVER					
A	orientalis (Pavot d'Orient) Grand feuillage vert foncé, découpé, velu, grandes fleurs à couper au stade bouton. Le feuillage disparaît après la floraison et repousse en automne, apprécie les sols légers, supporte la sécheresse et le calcaire.	mai/août	S	100	4 à 6	S
C	- 'Catharina' ('Elisabeth') Fleurs rose saumon vif sans macule.	avril/juin	S	80	4 à 6	S
	PENSTEMON (Galane-Scrophulariaceae) Plantes de plates-bandes malgré des cultivars pas très rustiques, floraison éclatante. Terrain ordinaire, supporte la sécheresse.					
B	barbatus 'Coccineus' Touffes de feuilles vert glauque, hampes dressées, fleurs tubulaires, rouge vermillon.	juin/sept	S	100	6	T
B	'Blue Spring' Feuillage étroit vert foncé, buissonnant, fleurs bleu gentiane.	mai/juil	S	40	6	T
	PHLOMIS Fortes touffes buissonnantes à feuillage velu. Fleurs tubulées, arquées, groupées en couronnes, étagées sur les hampes dressées. Culture facile en sol ordinaire, profond, même sec.					
D	fruticosa (Sauge de Jérusalem) Arbustif. Feuillage persistant gris argenté. Fleurs jaune clair. Massif.	juin/août	S	120	3	
	PHLOX					
A	paniculata 'Border Gem' Plante vigoureuse, sol riche, craint la sécheresse. Fleur violet pourpre.	juin/sept	S	80	4 à 6	T
A	- 'Dodo Hambury Forbes' Idem, fleur rose.	juin/sept	S	80	4 à 6	T
A	- 'Lavander Wolke' Idem, fleur bleu clair, oeil rose.	juin/sept	S	80	4 à 6	T
A	- 'Fanal' Idem, fleur rouge brillant.	juin/sept	S	80	4 à 6	T
A	- 'Orange perfection' Idem, fleur orange.	juin/sept	S	80	4 à 6	T
A	- 'Pax' Idem, fleur blanc pur.	juin/sept	S	80	4 à 6	T
B	subulata 'Lilacina' Plante tapissante, couvre sol, sol léger et frais si possible riche en humus, fleur lilas.	avril/mai	S/MO	15	6	T.C.
B	- 'Temiskaming' Idem, fleur rouge carmin lumineux, compact.	avril/mai	S/MO	15	6	T.C.

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

B - 'Pupurea'
Idem, fleur pourpre. avril/mai S/MO 15 6 T.C.

B - 'White Delight'
Idem, fleur blanche. avril/mai S/MO 15 6 T.C.

PHYSALIS (Amour du Cap)

A franchetii
Plante envahissante, fruit rouge, décoratif. juil/sept S 80 6 H

PHYSOTEGIA (Cataleptique) (Plante obéissante)
Plante formant de larges touffes dressées, fleurs insérées
régulièrement sur la hampe, préfère les sols frais.

A virginia 'Bouquet rose'
Fleur rose. juin/sept S 80 6 T.C.

POLYGONUM (Renouée)

Plante tapissante, couvre sol pour terrain frais.

A affine 'Superbum'
Fleur blanche devenant rouge en épis, feuillage
marcescent. mai/juil S/MO 30 6 H

POTENTILLA (Potentille)

Touffes étalées, feuilles découpées rappelant celles du
fraisier, sol bien drainé.

A atrosanguinea
Plante au feuillage argenté, fleur rouge, en tous sols. juin/août S/MO 6 T

A aurea
Feuille à 5 folioles vert sombre, velue, fleur jaune, sol
humifère acide, rocaille. mai/juin S 10 9 S

A 'Gibson's Scarlet'
Feuillage vert, fleur rouge vif. juin/août S 40 9 T

PRIMULA (Primevère)

Ce genre renferme environ 600 espèces. Toutes
apprécient les sols humifères, frais et même humides.

A denticulata
Vigoureuse et robuste, feuilles amples se développant
après la floraison. Fleurs lilacées, groupées en
sphériques. mars/mai MO 30 6 T

B - 'Rubin'
Forme à fleurs pourpre violacé. Massifs. mars/mai MO 30 6 T

C florindae (Primevère du Tibet)
Touffes vigoureuses. Feuilles vertes, dentées, longs
pétioles. Fleurs jaune clair, campanulées, odorantes,
groupées au sommet des hampes. Massifs, bords de
pièces d'eau. avril/mai MO 60 6 T

A japonica
Feuilles et hampes vertes. Fleurs en couronnes étagées.
Coloris variés. Massifs, bords de pièces d'eau. juil/sept MO 60 6 T

B rosea 'Grandiflora'
Touffes de feuilles se développant après la floraison.
Fleurs rose carminé à rose corail, frais et humide.
très lumineux. Culture facile en sol humifère. Massif,
bord de pièce d'eau. mars/avril MO 15 9 T

C vialii
Touffes de feuilles longues, étroites, vert clair. Hampes
dressées portant une inflorescence en fuseau. Fleurs
rouge écarlate en boutons, roses une fois ouvertes.
Massifs en sol humifère, léger. Craint les sols lourds,
détrempés en hiver. juin/juillet MO 50 9 L

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

PRUNELLA

Plante rustique, feuillage allongé, velu, entier ou découpé.

A webbiana
Fleur rose.

juin/sept S/MO 20 6à9 T.C.

PULMONARIA

Plante tapissante à feuillage ample, plus ou moins fortement maculé, rougeux.

B alba
Fleurs blanches, feuillage maculé d'argent.

mars/mai O 30 6 T

B saccharata 'Mrs Moon'
Feuillage maculé d'argent, fleurs rouges, en boutons, puis violettes virant au bleu. Massif.

mars/mai O 30 6 T

PULSATILLA (Anémone pulsatille)

Feuilles légèrement velues, fleur en clochette, fruit pulpeux décoratif.

B vulgaris
Fleur violette.

avril/mai S 30 9 S.C.

PYRETHRUM

Plante à floraison printanière, fleur en forme de marguerite au coeur jaune, fleur à couper.

A roseum 'Robinson Rose'
Fleur simple rose.

mai/juil S 70 9 T.C.

A - 'Robinson Rouge'
Fleur simple rouge.

mai/juil S 70 9 T.C.

REINECHEA

Utilisable en couvre-sol, sous les arbres, en terre pas trop sèche.

B carnea
Feuillage étroit, lisse vert sombre, en touffes. Fleurs rose clair, en grappes, dans le feuillage. Massifs.

avril/mai MO/O 30 9 T

RODGERSIA

Robuste, feuillage ample, décoratif, réuni en touffes massives et teintées de brun au soleil. Sol riche, humifère, frais.

C pinnata
Feuillage vert foncé, brillant. Hampes rougeâtres. Inflorescences pyramidales, fleurs blanc crème.

juin/juil MO/O 100 3 T

RUDBECKIA

Excellente plante pour massif, tous sols pas trop secs, floraison en fin d'été.

A fulgida deamii
Port souple, feuilles et tiges velues, vert grisâtre, fleur jaune d'or au coeur noir.

juil/sept S 80 4 T.C.

A laciniata hybride 'Goldquelle'
Végétation compacte, bonne tenue, grosses fleurs doubles jaunes d'or.

juin/sept S 90 3 T.C.

A speciosa
Touffe vigoureuse, souple, fleur jaune au coeur noir.

juin/sept S 70 4 T.C.

A purpurea
Fleur pourpre.

juin/sept S 60 4 T.C.

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

RUTA

Feuillage décoratif persistant, très aromatique. Sols secs et expositions très chaudes.

A graveolens

Touffes dressées, globuleuses. Feuillage dense, finement découpé, vert bleuté. Fleurs jaune verdâtre. Massifs.

juin/août S 70 6 S

SAGINA

(Perle de Corse)

A subulata

Tapis d'aspect mousseux pour dallage, sols frais. Fleur blanche.

juin/août S 3 16 T

SALVIA

(Sauge)

Plante très florifère, refleurit si l'on coupe les fleurs fanées, sol ordinaire.

A argentea

Bisannuelle à vivace. Grandes feuilles laineuses, gris argenté, fleurs blanches à lèvres jaune. juin/juil

S 70 4 T

A nemorosa 'Lubecca'

Touffes buissonnantes, très florifère, fleurs violettes.

mai/juil S 70 6 T

A officinalis 'Purpurescens'

Touffes dressées, feuillage grisâtre, pourpré, persistant. Fleurs violet pâle. Massifs.

juin/juil S 60 4 à 6 T.C.

A - 'Rosakönigin'

Fleurs rose vif et lumineux.

mai/août S 60 4 à 6 T.C.

A - 'Tricolor'

Feuillage bigarré de vert, de jaune, de rose. Fleur violet pâle. Massifs.

juin/juil S 50 6 T.C.

B sclarea

(Sauge musquée)

Bisannuelle à vivace. Touffe ramifiés. Feuilles amples, grisâtre. Grandes feuilles rosées ou rose lilacé. se ressème souvent. Massifs.

juin/août S 100 3 T

SANTOLINA

(Santoline)

Plante arbustive à feuillage décoratif, aromatique, pour bordure, tailla facile, sol sec et ensoleillé.

A chamaecyparissus

Feuillage gris, fleur jaune.

juin/août S 40 4 T

A rosmarinifolia (virens)

Feuillage fin, vert intense. Grosses fleurs jaune foncé.

juil/août S 40 4 T

SAPONARIA

(Saponaire)

Florifère et rustique, accepte bien les sols ordinaires.

A ocymoides

Tapissante. Tiges souples, couchées. Fleurs rose carminé. Rocaille, muret, auge. Sol pierreux et sec.

mai/juillet S 15 6 T

SAXIFRAGA

(Saxifrage)

A arendsii 'Blanc'

Plante moussue, formant des coussins, fleur blanche, bordure, rocaille, muret.

avril/juin S/MO 15 6 T

A - 'Ware's Crimson'

Fleur rouge, bordure, rocaille, muret.

avril/juin S/MO 15 6 T

A hypnoïdes (Gazon Turc)

Fleur blanche, rocaille, muret.

mai/juil MO 20 9 T

A umbrosa (Désespoir du peintre)

Feuille entière, coriace, vert foncé, fleur légèrement rosée.

avril/juin O/MO 30 6 T

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

A cotyledon pyramidalis
Plante à rosette charnues, inflorescence pyramidale,
fleur blanche. mai/juil S 80 9 T.C.

SCABIOSA (Scabieuse)
Plante pour massif et fleurs à couper en sol bien drainé.

A caucasica 'Perfecta alba'
Fleur blanche. juin/sept S 80 6 T.C.

A - 'Perfecta bleu'
Fleur bleue. juin/sept S 80 6 T.C.

SEDUM (Orpin)
Plante très accommodante, apte à la garniture de mur et
muret, rocaille, potée.

A acre (poivre des murailles)
Tapis vert clair, fleur jaune. mai/juil S 10 9 S

A caucicola 'Lidakense'
Petite touffe au feuillage glauque, fleur rouge. août/sept S 15 16 S

A ewersii
Feuillage gris, fleur jaune. juin/août S 15 9 S

A floriferum 'Weihenstephaner Gold'
Très vigoureux, feuillage vert rougeâtre, fleur jaune
cuivre. juin/août S 15 9 S

A kamschaticum
Feuillage caduc, arrondi denté, vert. Fleurs jaune
orangé. juin/sept S 20 6 à 9 S

A - 'Variegatum'
Feuille panachée. juin/août S 20 9 S

A lydium glaucum (hispanicum minus)
Tapissant, feuillage très fin, bleuté. Fleurit peu. juil/sept S 7 9 à 16 T

A spectabilis 'Brillant'
Large feuille glauque sur tige dressée, fleur rose formant
des corymbes de 15 cm de diamètre. juil/sept S 40 6 T

A spurium
Tapissant vigoureux, couvre- sol, bordure, massif, tapis. juin/août S/MO 10 6 S

A - 'Album Superbum'
Feuillage vert, dense. Fleurs blanches, nacrées. juin/août S/MO 10 6 S

A - 'Schorbuser blut'
Fleur rouge. juin/août S 10 6 S

A - 'Tricolor'
Feuillage panaché de rose et de jaune, fleur rose. juin/août S 20 6 S

A telephuim 'Joie d'automne'
Plante vigoureuse, feuillage vert glauque, large,
inflorescence rose pourpre, brunissant. juil/sept S 40 6 T

SIDALCEA
Touffe dressée, jolie floraison estivale. Se plais en sol
léger, humifère pas trop sec. Rabattre après la floraison.

A 'Rosaly'
Fleur rose pâle. Massifs. juin/sept S 80 6 L

SEMPERVIVUM (Joubarde)
Très résistant, se contente de peu de terre, pour situation
sèche.

A tectorum
Rosette moyenne, compacte, vert clair 'toile d'araignée'
au centre. juin/juil S 10 9 S

Série
de prix

PLANTES VIVACES

Floraison Exposition Hauteur Densité Terrain
en m²

SOLIDAGO (Verge d'or)

Robuste et peu exigeant, accepte bien les sols ordinaires et résiste au sec malgré leur préférence pour les terres fraîches.

A	'Golden Dwarf' Demi nain, compact, feuille vert foncée, fleur jaune d'or.	août/oct	S/MO	40	6	T.C.
A	hybride 'Golden Mosa' Feuillage clair, fleur légère, jaune clair.	juil/sept	S/MO	50	4	T.C.
A	schortii Rhizomateux, tige solide, dressée, grande hampe jaune.	août/oct	S	120	2 à 3	T.C.

SOLIDASTER

Cet hybride produit de remarquables fleurs à couper. Culture en sol ordinaire.

B	luteus Touffes lâches, feuilles étroites. Grandes inflorescences. Fleurs jaune clair. Longue floraison. Massif.	juil/oct	S	80	4	T
----------	---	----------	---	----	---	---

STACHYS (Oreille d'ours)

A	olympica (Lanata) Plante couvre-sol, pour sol pauvre et sec, feuillage duveteux gris, fleur blanc rosé.	juin/juil	S	30	6	T.C.
----------	---	-----------	---	----	---	------

STOKESIA

Aime les situations chaudes, les sols poreux, sableux, limoneux et frais, culture facile en zone clémentine ou à protéger des grands froids.

B	laevis 'Blue Star' Touffes lâche, feuillage vert foncé, fleur bleue à ligules frangées, coeur blanchâtre.	juil/oct	S	30	6	T
----------	---	----------	---	----	---	---

SYMPYITUM (Consoude)

Particulièrement robuste, se développe bien en sol ordinaire, préfère les situations fraîches.

C	grandiflorum Touffes vigoureuses, feuillage dense, rugueux. Développement rapide. Fleurs tubulées, crèmes, marquées de brun. Excellent couvre-sol. Résiste au sec.	avril/mai	S/MO	30	6	T
----------	--	-----------	------	----	---	---

C	peregrinum Végétation vigoureuse. Grandes feuilles rugueuses. Boutons rose rougeâtre. Fleurs campanulées bleu brillant. Recommandé pour la confection de compost biologique. Massif, lieux frais.	mai/juillet	S/MO	100	3	T
----------	---	-------------	------	-----	---	---

B	THALICTRUM (Pigauon-Ranunculaceae) Plantes légère, intéressante pour son feuillage et sa fleur. Préfère les sols humides, neutres ou acides pour se développer.					
----------	---	--	--	--	--	--

B	aquilegifolium 'Purpureum' Feuillage glauque en touffe dressées. fleurs en forme de pompons d'étamines pourpres.	juin/juil	S/MO	100	6	T
----------	--	-----------	------	-----	---	---

PLANTES VIVACES**TIARELLA**

Jolie plus ou moins tapissante. couvre-sol semi-persistant, sous les arbres, en sol humifère.

A cordifolia

Vigoureux et rhizomateux, s'étend rapidement en tapis de feuillage vert clair, devenant pourpre à l'automne. Floraison vaporeuse blanc crème. Tapis en sol léger.

avril/mai MO/O 20 6 T

THYMUS (Thym)**A pseudolanuginosus**

Plante tapissante, feuillage grisâtre velu, fleur rose.

juin/août S 5 6 T.C.

A serpyllum

Tapissant vigoureux, feuillage vert pourpre en plein soleil, nombreuses petites fleurs rose pourpre.

juin/août S 15 6 T.C.

A - Alba

Feuillage vert clair, très tapissant, fleur blanche.

mai/août S 15 6 T

A - 'Coccineus'

Fleur rouge.

juin/août S 15 6 S.C.

TRICYRTIS

Très jolie vivace à souche rhizomateuse pour sol léger, humifère ou tourbeux, ameubli profondément. Fleurs comparables à certaines orchidées.

B latifolia

Vigoureux, feuillage ample, lustré. Hampes ramifiées portant de nombreuses fleurs jaunes ponctuées de brun.

juin/juil MO/O 80 6 L

TRADESCANTIA (Ephémère de Virginie)

Plante à feuilles longues et étroites, fleurs rassemblées en ombrelles compactes, tous sols même humides.

A andersoniana 'Alba Major'

Fleur blanche.

mai/sept S/MO 40 6 T.C.

A - 'Rubra'

Fleur rouge carmin.

mai/sept S/MO 40 6 T.C.

A - 'Zwanenburg'

Fleur bleu violet.

mai/juin S/MO 40 6 T.C.

TROLLIUS

Aime les sols humifères et plutôt frais. Convient aussi bien aux plates-bandes qu'aux bords de ruisseaux et pièces d'eau.

B chinensis 'Golden Queen'

Fleurs ouvertes en coupe, jaune orangé soutenu, nectaires orange brillant, étroites, dressées, très décoratives. Supporte bien les sols secs.

juin/juil S/MO 50 6 L

B 'Canary Bird'

Fleurs globuleuses, jaune canari, doré. Petites nectaires, étroites, oranges.

avril/juin S/MO 70 6 L

VERBASCUM

De leur large rosette de feuilles jaillissent des hampes souvent spectaculaires. Ils apprécient les sols drainés et secs et se cultivent facilement en terre ordinaire.

A bombyciferum

Bisannuel. Feuillage et inflorescence laineux, blanc argenté. Inflorescence peu ou pas ramifiée. Fleurs jaune soufre. Massif, isolée.

juin/août S 180 1 à 3 T

PLANTES VIVACES**VERBENA** (Verveine- Verbenaceae)

Pour terrain bien drainé en hiver, variété rustique.

B bonariensis (Verveine de Buenos-Aires)

Feuillage rugueux en petite touffes vert sombre, hampes dressées avec de nombreuses grappes de fleurs violettes. Se ressème facilement dans les sols ordinaires ou secs.

juil/oct S 120 6 T

VERONICA (Véronique)**A erica**

Plante de culture facile pour tous sol ordinaire, petites touffes dressées, fleurs en épis, rose foncé, rampante.

juil/août S 30 9 T

A spicata

Touffe dressée, fleurs bleue groupées en épis étroits, élançés.

juin/juil S 50 9 T

A incana

Plante tapissante, feuillage argenté, fleur bleue en épis.

mai/juin S/MO 20 9 T

VINCA (Pervenche)

Couvre-sol pour situation ombragée ou ensoleillée si le sol et plutôt frais.

A major

Grande pervenche, fleur bleue.

avril/juin MO/O 30 6 T

A - 'Variegata'

Feuilles panachées de crème, fleurs bleues.

avril/juin MO/O 30 6 T

A minor

Petite pervenche, feuillage courant sur le sol, fleur bleue.

avril/juin MO/O 15 9 T

A - 'Alba'

Fleur blanche.

avril/juin MO/O 15 9 T

A - 'Atropurpurea'

Feuillage vert, fleurs pourprés.

avril/juin S/MO/O 15 9 T

A - 'Aureovariegata'

Feuillage panaché.

avril/juin MO/O 15 9 T

VIOLA**A odorata** (Violette odorante)

Sol léger, humifère.

A 'Cendrillon'

Fleur bleue.

avril/juin MO/O 15 9 T

A 'Coeur d'Alsace'

Fleur rouge pourpre.

avril/juin MO/O 15 9 T

A 'Le Csar blanc'

Fleur blanche.

avril/juin MO/O 5 9 T

A 'Reine Charlotte'

Fleur bleu foncé.

avril/juin MO/O 15 9 T

WALDSTEINIA**A ternata**

Excellent couvre-sol persistant, feuillage vert soutenu, fleur jaune.

avril/mai MO/O 15 6 à 9 T

A PLANTES CONDIMENTAIRES

ANGELIQUE	Aromatique, les pétioles peuvent être confits. Stimulante, digestive.
CAMOMILLE	Digestive, calme les douleurs
CIBOULETTE	Condiment
ESTRAGON	Aromatique, pour salades et sauces
LAURIER SAUCE	Antiseptique et aromatique
LAVANDE	parfum stimulant
MARJOLAINE	condiment stimulant
MELISSE	aromatique et antispasmodique
MENTHE VERTE	Stimulant parfumé
MENTHE POIVREE	Odeur de poivre
OSEILLE	Condiment, potage
PERSIL	Condiment, sauce, salade
RUBARBE	Confiture, compote
ROMARIN	
SARRIETTE VIVACE	Stimulant condimentaire, emploi similaire au thym
SAUGE	Tonique, aromatise viandes, sauces, marinades
THYM CITRON	Odeur de citron, pour grillade et sauces
THYM COMMUN	Employé frais ou séché, pour grillades et sauces
VERVEINE CITRONELLE	Tisane digestive et stimulante, à protéger du froid